

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)на \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель

" " 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**Главный врач  
ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур  
г. Стерлитамак"" " 2017 г.  
Р.С. Галимова**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)на текущий ремонт помещений в здании ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 288958,4 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6581 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 579,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			ед. изм. осн. раб. на ед. Т/з	Всего Т/з осн. раб. ВсегоТ/з	Т/з мех. на ед.	ВсегоТ/з мех. ВсегоТ/з мех.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Полы в столовой</b>																





8	<b>ТСЦ-101-4488</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТС СЦ-101-4488 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТС СЦ-101-4488 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТС СЦ-101-4488 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером, 600х600х10 мм	м2	83,23	192,3					16005									
---	--	---	----	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	<b>ТЕР11-01-039-04</b> <b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р11-01-039-04</b> <b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р11-01-039-04</b> <b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р11-01-039-04</b>	Устройство плитусов: из плиток керамических 100 м плитуса НР (204 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (117 руб.): 75%*0.85 от ФОТ из плиток керамических НР (204 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (117 руб.): 75%*0.85 от ФОТ из плиток керамических НР (204 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (117 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,565 56,5/1000,565 56,5/1000,565 56,5/1000,565 56,5/1000,565 56,5/100	2559,47	283,91	5,26		1446	160	3	23,6	13,33		
---	--	--	---	---------	--------	------	--	------	-----	---	------	-------	--	--

20	<b>ТССЦпг01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТС СЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТС СЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТС СЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11	43,98					484									
----	---	---	-----------	----	-------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21	<b>ТССЦпг03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТС СЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТС СЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТС СЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	11	11,57	11,57	127	127							
22	<b>Постановление Госкомитета РБ № 290-ФЗ ОТ31.10.20 13 Г.</b>	Утилизация отходов производства и потребления на полигоне ТБО г.Стерлитамакка 429,82/5,35	ТН	11	80,34		884								
<b>Раздел 2. Аптечный склад, коридор</b>															





24	<b>ТЕР15-01-010-01</b> <b>прим.</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-01-010-01 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-01-010-01 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-01-010-01 прим. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка полов мраморными полированными плитами НР (92 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (45 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Облицовка полов мраморными полированными плитами НР (92 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (45 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Облицовка полов мраморными полированными плитами НР (92 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (45 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Облицовка полов мраморными полированными плитами НР (92 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (45 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,01 1/1000,01 1/1000,01 1/1000,01 1/1000,01 1/100	83059,01	8365,39	118,98	40,17	831	84	1	621,5	6,22	2,56	0,03
----	--	--	--	---	----------	---------	--------	-------	-----	----	---	-------	------	------	------

25	<b>ТЕРР61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (107 руб.): 79% от ФОТ СП (68 руб.): 50% от ФОТ Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (107 руб.): 79% от ФОТ СП (68 руб.): 50% от ФОТ Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (107 руб.): 79% от ФОТ СП (68 руб.): 50% от ФОТ Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (107 руб.): 79% от ФОТ СП (68 руб.): 50% от ФОТ Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (107 руб.): 79% от ФОТ СП (68 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированно и поверхности	0,031 3,1/1000,031 3,1/1000,031 3,1/1000,031 3,1/1000,031 3,1/100	6342,06	4343,9	36,71	18,94	197	135	1	1	383,06	11,87	1,16	0,04
----	--	--	--	--	---------	--------	-------	-------	-----	-----	---	---	--------	-------	------	------

26	<b>ТЕРр61-1-11</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр61-1-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр61-1-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр61-1-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских НР (43 руб.): 79% от ФОТ СП (27 руб.): 50% от ФОТ Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских НР (43 руб.): 79% от ФОТ СП (27 руб.): 50% от ФОТ Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских НР (43 руб.): 79% от ФОТ СП (27 руб.): 50% от ФОТ Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских НР (43 руб.): 79% от ФОТ СП (27 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,031 3,1/1000,031 3,1/1000,031 3,1/1000,031 3,1/100	1962,96	1709,95	61,61	38,53	61	53	2	1	130,63	4,05	3,01	0,09
----	---	--	-----------------------	--	---------	---------	-------	-------	----	----	---	---	--------	------	------	------

27	<b>ТСЦ-402-0077</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТС СЦ-402- 0077 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТС СЦ-402- 0077 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	5,27	4,65					25									
----	---	------------------------------------	----	------	------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

28	<b>ТССЦ-201-8061</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТС СЦ-201- 8061 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТС СЦ-201- 8061 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	30	5,44					163									
----	---	--	---	----	------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29	<b>ТЕР15-04-048-06</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-04-048-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-04-048-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-04-048-06	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) НР (48 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) НР (48 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) НР (48 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 отделываемой поверхности	0,06 6/1000,06 6/1000,06 6/1000,06 6/100	8301,36	735,95	29,4	0,65	498	44	2	55,46	3,33	0,04
----	---	---	------------------------------------	--	---------	--------	------	------	-----	----	---	-------	------	------

30	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (48 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (48 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (48 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,091 9,1/1000,091 9,1/1000,091 9,1/1000,091 9,1/100	1662,07	481,34	13,71	0,28	151	44	1	43,56	3,96	0,02
----	--	--	------------------------------------	--	---------	--------	-------	------	-----	----	---	-------	------	------



31	<b>ТЕРр62-17-3</b> <b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр62-17-3</b> <b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр62-17-3</b> <b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</b>	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% <i>НР (34 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (22 руб.): 50% от ФОТ</i> Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% <i>НР (34 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (22 руб.): 50% от ФОТ</i> Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% <i>НР (34 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (22 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,109 <i>10,9/1000, 109</i> <i>10,9/1000, 109</i> <i>10,9/1000, 109</i> <i>10,9/100</i>	1790,97	395,85	8,43	1,63	195	43	1	36,25	3,95	0,1	0,01
----	---	--	------------------------------------	---	---------	--------	------	------	-----	----	---	-------	------	-----	------

32	<b>ТЕРр62-16-3</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр62-16-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр62-16-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр62-16-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,182 18,2/1000,182 18,2/1000,182 18,2/1000,182 18,2/100	1685,07	305,98	8,43	1,63	307	56	2	28,02	5,1	0,1	0,02
----	--	--	------------------------------------	--	---------	--------	------	------	-----	----	---	-------	-----	-----	------

33	<b>ТЕР15-01-019-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону НР (35 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону НР (35 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону НР (35 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,012 1,2/1000,012 1,2/1000,012 1,2/1000,012 1,2/100	9632,17	2647,08	30,41	13,84	116	32		228	2,74	0,86	0,01
----	---	---	--	--	---------	---------	-------	-------	-----	----	--	-----	------	------	------

34	<b>ТЕР10-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею НР (3 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 63%*0.85 от ФОТ Установка уголков ПВХ на клею НР (3 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 63%*0.85 от ФОТ Установка уголков ПВХ на клею НР (3 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 63%*0.85 от ФОТ Установка уголков ПВХ на клею НР (3 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 п. м	0,038 3,8/1000,038 3,8/1000,038 3,8/1000,038 3,8/100	404,33	72,23	15	3	6,7	0,25	
----	--	--	----------	--	--------	-------	----	---	-----	------	--

35	<b>ТЕРр53-25-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр53-25-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр53-25-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий НР (8 руб.): 86% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий НР (8 руб.): 86% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий НР (8 руб.): 86% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий НР (8 руб.): 86% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ	1 т металлок онструкц ий перемыч ек	0,005 5/10000,005 5/10000,005 5/10000,005 5/1000	16591,27	1811,41	78,8	5,72	83	9		165,88	0,83	0,47
<b>Раздел 3. Восстановительные работы</b>														

36	<b>ТЕРр61-2-7</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (1252 руб.): 79% от ФОТ СП (793 руб.): 50% от ФОТ Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (1252 руб.): 79% от ФОТ СП (793 руб.): 50% от ФОТ Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (1252 руб.): 79% от ФОТ СП (793 руб.): 50% от ФОТ Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (1252 руб.): 79% от ФОТ СП (793 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,617	3560,19	2557,52	21,21	10,94	2197	1578	13	7	228,35	140,89	0,67	0,41
----	--	--	---	-------	---------	---------	-------	-------	------	------	----	---	--------	--------	------	------

37	<b>ТЕР46-03-010-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 300 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (167 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (101 руб.): 70%*0.85 от ФОТ Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 300 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (167 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (101 руб.): 70%*0.85 от ФОТ Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 300 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (167 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (101 руб.): 70%*0.85 от ФОТ Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 300 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (167 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (101 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,24	2057,13	547,5	1509,63	158,7	494	131	363	38	45,51	10,92	13,05	3,13
----	---	--	------------------	------	---------	-------	---------	-------	-----	-----	-----	----	-------	-------	-------	------

38	<b>ТЕРр63-10-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр63-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр63-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок НР (15 руб.): 77% от ФОТ СП (10 руб.): 50% от ФОТ Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок НР (15 руб.): 77% от ФОТ СП (10 руб.): 50% от ФОТ Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок НР (15 руб.): 77% от ФОТ СП (10 руб.): 50% от ФОТ Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок НР (15 руб.): 77% от ФОТ СП (10 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,24	86,16	79,83	6,33	3,27	21	19	2	1	7,31	1,75	0,2	0,05
----	--	--	-------------------------	------	-------	-------	------	------	----	----	---	---	------	------	-----	------



39	<b>ТЕРр53-20-4</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр53-20-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Рр53-20-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен НР (40 руб.): 86% от ФОТ СП (33 руб.): 70% от ФОТ Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен НР (40 руб.): 86% от ФОТ СП (33 руб.): 70% от ФОТ Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен НР (40 руб.): 86% от ФОТ СП (33 руб.): 70% от ФОТ Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен НР (40 руб.): 86% от ФОТ СП (33 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0,006	77782,52	7102	5798,52	636,87	467	43	35	4	670	4,02	39	0,23
----	--	--	------------------	-------	----------	------	---------	--------	-----	----	----	---	-----	------	----	------

40	<b>ТЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,19	1228,11	564,29	21,84		233	107	4		55,16	10,48		
41	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,076	1441,46	396,68	48	20,74	110	30	4	2	39,51	3	1,27	0,1

42	<b>ТЕР15-01-019-05</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР (558 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (276 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР (558 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (276 руб.): 55%*0.85 от ФОТ Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР (558 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (276 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,273	10301,05	1853,77	40,17	21,19	2812	506	11	6	159,67	43,59	1,65	0,45
43	<b>ТЕР10-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕ Р10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею НР (32 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 63%*0.85 от ФОТ Установка уголков ПВХ на клею НР (32 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 63%*0.85 от ФОТ Установка уголков ПВХ на клею НР (32 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 п. м	0,36	404,33	72,23			146	26			6,7	2,41		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									34930	5938	605	77	529,63			6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									35502	6497	618	84	579,45			6,5
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									572	559	13	6	49,8195			0,4975
Накладные расходы									6491							
В том числе, справочно:																

## Гранд-СМЕТА

77% ФОТ (от 56) (Поз. 23, 38)	43						
79% ФОТ (от 1775) (Поз. 25-28, 36)	1402						
80% ФОТ (от 99) (Поз. 31-32)	79						
86% ФОТ (от 56) (Поз. 35, 39)	48						
105%*0.9 ФОТ (от 825) (Поз. 24, 29-30, 33, 42)	780						
110%*0.9 ФОТ (от 276) (Поз. 37, 40)	273						
118%*0.9 ФОТ (от 33) (Поз. 34, 43)	35						
123%*0.9 ФОТ (от 3461) (Поз. 6-9, 41)	3831						
<b>Сметная прибыль</b>	<b>3779</b>						
В том числе, справочно:							
50% ФОТ (от 1930) (Поз. 23, 38, 25-28, 36, 31-32)	966						
55%*0.85 ФОТ (от 825) (Поз. 24, 29-30, 33, 42)	386						
63%*0.85 ФОТ (от 33) (Поз. 34, 43)	18						
70% ФОТ (от 56) (Поз. 35, 39)	39						
70%*0.85 ФОТ (от 276) (Поз. 37, 40)	164						
75%*0.85 ФОТ (от 3461) (Поз. 6-9, 41)	2206						
<b>Итого по смете:</b>							
Полы	30877				310,07		1,88
Перевозка грузов автотранспортом	1495						
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	132				5,39		0,08
Отделочные работы	5685				68,82		0,61
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	4933				156,81		0,54
Малярные работы (ремонтно-строительные)	631				9,05		0,03
Деревянные конструкции	218				3,06		
Стены (ремонтно-строительные)	637				4,85		0,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)	1164				21,4		3,13
<b>Итого</b>	<b>45772</b>				<b>579,45</b>		<b>6,5</b>
В том числе:							
Материалы	27903						
Машины и механизмы	618						
ФОТ	6581						
Накладные расходы	6491						
Сметная прибыль	3779						
45 772 * 5,35	244880						
НДС 18%	44078,4						
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>288958,4</b>				<b>579,45</b>		<b>6,5</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Канаева М.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)