

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки:

Капитальный ремонт фасада здания ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», расположенного по адресу: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а».

Основание для производства работ: план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» на 2017 год.

Заказчик: ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак». Место нахождения объекта: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

Подрядчик: Определяется Заказчиком по результатам запроса котировок.

Место выполнения работы:

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

Вид работ: капитальный ремонт.

Классификация работ по ОКПД 2: 43.34.10.120 «Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних факторов)».

Классификация работ по ОКВЭД 2: 43.34.1 «Производство малярных работ».

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязан выполнить собственными силами и средствами все Работы в соответствии с условиями Договора, техническим заданием Заказчика. Подрядчик не вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).

Сроки выполнения работ:

С момента подписания Договора и не позднее 30 сентября 2017 года. Работы могут быть завершены раньше установленного срока без изменения объемов и качества выполняемых Работ.

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, отражены в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок), проекте гражданско-правового договора (Приложение № 7 к извещению о проведении запроса котировок) и локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора).

При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:

1. В случае, если в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) и локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора) применяются требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения материалов и оборудования (страна) или наименование производителя, а также требования или указания к работам (используемым материалам и оборудованию при выполнении работ), то такие требования или указания считать действительными.

2. В случае, если в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора) установлены требования к участникам закупки, считать их действительными.

Описание объекта закупки.

1. Капитальный ремонт фасада здания.

2. Цель работ:

2.1. Окраска фасада.

2.2. Смена обделок из листовой стали с полимерным покрытием.

3. Требования к участникам закупки:

3.1. Качественное выполнение Подрядчиком всех работ в соответствии с действующими ГОСТ, СП, СН и П, техническими условиями (СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»).

3.2. Подрядчик обязан:

- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;
- обеспечить работников во время выполнения работ спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и т.д. и т.п.
- обеспечивать за свой счет транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;
- обеспечивать выполнение работ с соблюдением графика производства работ;
- обеспечивать выполнение работ с сохранением целостности других конструктивных элементов здания, а также дорожек, отмосток, бордюров, в случае неисполнения указанного требования (нанесения повреждения), подрядчик восстанавливает конструктивные элементы здания, дорожки, отмостки, бордюры за свой счет;
- обеспечивать выполнение работ с сохранением целостности прилегающих газонов, травяного покрытия и других зеленых насаждений, в случае неисполнения указанного требования (нанесения повреждения), подрядчик восстанавливает газоны, травяное покрытие, зеленые насаждения за свой счет;
- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками норм действующего законодательства Российской Федерации.

4. Для капитального ремонта фасада должны быть использованы материалы следующих наименований и изготовителей:

4.1. Краска для окраски фасада, указанная в пункте 1 ведомости объектов работ: фасадная воднодисперсионная «Фасадная белая краска Пуфас», изготовитель ООО «Спектр», адрес: Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 4, лит. А, пом. 1Н. Соответствие ТУ 2316-002-35533425-2014.

Характеристики краски: Время высыхания межслойное/полное: 60 мин./24 часа. Расход - 1 литр на 6-8 м². Срок годности: 2 года. Область применения: наружные поверхности (фасады жилых зданий и ответственных архитектурных сооружений). Свойства продукта: Высокая износостойкость и устойчивость к атмосферным явлениям. Защитно-декоративные свойства покрытия сохраняются в течение 5-7 лет. Высокая укрывистость. Сохранение дышащей поверхности. Защита от плесени и грибка благодаря фунгицидной добавке.

4.2. Материал для герметизации горизонтальных и вертикальных стыков обделок парапетов, указанный в пункте 5 ведомости объектов работ: герметик силиконовый для кровли (для наружных швов), способный выдерживать большие перепады температур.

4.3. Материал для обделок парапетов, указанный в пункте 8 ведомости объектов работ: лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм - стальной гладкий окрашенный плоский лист с полимерным покрытием. Соответствие ГОСТ Р 52146-2003.

До начала выполнения соответствующих работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику образцы материалов и сертификаты для оценки их качества и согласования к применению.

Все разрешения и сертификаты должны быть на русском языке.

5. Требования к выполняемой работе.

5.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 01.06.2015 № 336н «Правила по охране труда в строительстве».
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ».

5.2. Качество выполняемых подрядчиком всех работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), санитарных норм и правил (СанПиН), технических условий (ТУ), регламентов, ремонтно-строительных/ремонтных норм и других нормативных документов, относящихся к предмету Договора.

6. Обеспечение Подрядчиком в ходе выполнения работ на строительной площадке выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с действующими СН и П, исключающих причинение травм пациентам, посетителям и работникам Заказчика.

7. Предусматриваемые в заявках объемы работ должны соответствовать составу и объемам работ, указанным в ведомости объема работ.

8. Предусматриваемые для ремонта фасада материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовленными не ранее 2017 года.

9. Поставка материалов являются обязанностью Подрядчика (исполнителя).

10. Сметная документация по заявленной победителем запроса котировок цене должна быть составлена базисно - индексным методом в базисных ценах 2001 года, с переводом в текущие цены с применением индекса по ценообразованию в строительстве. Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ.

11. В цену работ включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и работников Подрядчика до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги, сборы, таможенные пошлины, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и других обязательных платежей.

12. Срок предоставления Подрядчиком гарантии на весь объем выполненных работ не менее 60 месяцев.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ГАОУЗ РБ «Санаторий для детей Нур
г. Стерлитамак»

Р.С. Галимова
2017 года

« »

Ведомость объемов работ

капитальный ремонт фасада здания ГАОУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»
расположенного по адресу: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема,
дом 5 а

| № п/п | Наименование | Ед. изм-ия | Количество | Обоснование | Примечание |
|------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|-----------------|--|
| 1 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,5 <i>650 / 100</i> | ТЕР15-04-012-01 | |
| 2 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1,9 | ТЕР10-01-010-01 | |
| 3 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | -1,767 | ТССЦ-102-0028 | |
| 4 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,71 | ТССЦ-102-0025 | |
| 5 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,93 <i>93 / 100</i> | ТЕР07-05-039-06 | |
| 6 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 3,1 <i>310 / 100</i> | ТЕРр58-20-3 | |
| 7 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | -1,277 | ТССЦ-101-1875 | |
| 8 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм | м2 | 325,5 <i>310*1*1,05</i> | ТССЦ-101-5059 | |
| 9 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 7,15 <i>715 / 100</i> | ТЕР08-07-001-02 | |

Составила

М.А. Канаева

СОГЛАСОВАНО

Р.Р. Абдулина

М.Х. Рамазанова

Г.Р. Курбангулова