

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки:

Текущий ремонт помещений в здании ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», расположенного по адресу: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

Основание для производства работ: план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» на 2017 год.

Заказчик: ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак». Место нахождения объекта: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

Подрядчик: Определяется Заказчиком по результатам закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей.

Место выполнения работы:

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

Вид работ: текущий ремонт.

Классификация работ по ОКПД 2: 43.31.10 «Работы штукатурные», 43.33.10.000 «Работы по облицовке полов и стен плитками», 43.34.10.110 «Работы малярные во внутренних помещениях зданий».

Классификация работ по ОКВЭД 2: 43.31. «Производство штукатурных работ», 43.33 «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен», 43.34.1 «Производство малярных работ».

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязан выполнить собственными силами и средствами все Работы в соответствии с условиями Договора, техническим заданием Заказчика. Подрядчик не вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).

Сроки выполнения работ:

С момента подписания Договора и не позднее 07 августа 2017 года. Работы могут быть завершены раньше установленного срока без изменения объемов и качества выполняемых Работ.

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, отражены в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей), проекте гражданско-правового договора (Приложение № 3 к извещению о проведении закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей) и локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора).

При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:

1. В случае, если в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей) и локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора) применяются

требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения материалов и оборудования (страна) или наименование производителя, а также требования или указания к работам (используемым материалам и оборудованию при выполнении работ), то такие требования или указания считать действительными.

2. В случае, если в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора) установлены требования к участникам закупки, считать их действительными.

Описание объекта закупки.

1. Текущий ремонт помещений в здании.

2. Цель работ:

2.1. Устройство покрытий полов из керамогранитных плит в помещении столовой.

2.2. Восстановление покрытий полов из мраморных плит, выравнивание и покраска стен в помещении аптечного склада.

2.3. Ремонт штукатурки стен и облицовка стен керамической плиткой в помещении душевой в водолечебнице.

2.4. Выравнивание декоративной штукатуркой стен в коридоре и их покраска.

3. Требования к участникам закупки:

3.1. Качественное выполнение Подрядчиком всех работ в соответствии с действующими ГОСТ, СП, СН и П, техническими условиями (СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»).

3.2. Подрядчик обязан:

- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

- обеспечить работников во время выполнения работ спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и т.д. и т.п.

- обеспечивать за свой счет транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;

- обеспечивать выполнение работ с соблюдением графика производства работ;

- обеспечивать выполнение работ с сохранением целостности других конструктивных элементов здания, а также полов, стен, дверей, окон, в случае неисполнения указанного требования (нанесения повреждения), подрядчик восстанавливает конструктивные элементы здания, полы, стены, двери, окна за свой счет;

- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками норм действующего законодательства Российской Федерации.

4. Для текущего ремонта помещений должны быть использованы материалы следующих наименований и изготовителей:

4.1. Плитка керамогранитная неглазурованная для устройства покрытий пола. Размеры: 600х600х10 мм. Соответствие ТУ 5752-001-56380351-2007. Изготовитель: ООО «ЗКС». Адрес: Российская Федерация, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, дом 76.

4.2. Краска водно-дисперсионная EURO-7, базы А и С для окраски стен и потолков, Соответствие ТУ 2316-003-23072864-2008. Изготовитель: ООО «Тиккурила». Адрес: Российская Федерация, 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го января, дом 15, корпус 3.

Характеристики краски: Используется для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений). Базис А и С. Тип: матовая латексная краска на основе акрилового полимера. Область применения: предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих

помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит. Объекты применения: стены и потолки в сухих помещениях. Колеруется по гамме «Тиккурила симфония». Матовая. Выдерживает легкое мытье щеткой. Пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

4.3. Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен Размеры: 200x200x5 мм. Соответствие ГОСТ 6141-91. Изготовитель: ООО «Шахтинская керамика». Адрес: Российская Федерация, 346516, Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2 Б.

До начала выполнения соответствующих работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику образцы материалов и сертификаты для оценки их качества и согласования к применению.

Все разрешения и сертификаты должны быть на русском языке.

5. Требования к выполняемой работе.

5.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказа Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 01.06.2015 № 336н «Правила по охране труда в строительстве».

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ».

5.2. Качество выполняемых подрядчиком всех работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), санитарных норм и правил (СанПиН), технических условий (ТУ), регламентов, ремонтно-строительных/ремонтных норм и других нормативных документов, относящихся к предмету Договора.

6. Обеспечение Подрядчиком в ходе выполнения работ на строительной площадке выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с действующими СН и П, исключающих причинение травм детям-пациентам, посетителям и работникам Заказчика.

7. Предусматриваемые в заявках объемы работ должны соответствовать составу и объемам работ, указанным в ведомости объема работ.

8. Предусматриваемые для ремонта помещений материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовленными не ранее 2017 года.

9. Поставка материалов являются обязанностью Подрядчика (исполнителя).

10. Сметная документация по заявленной победителем закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей цене должна быть составлена базисно - индексным методом в базисных ценах 2001 года, с переводом в текущие цены с применением индекса по ценообразованию в строительстве. Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ.

11. В цену работ включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и работников Подрядчика до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги, сборы, таможенные пошлины, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и других обязательных платежей.

12. Срок предоставления Подрядчиком гарантии на весь объем выполненных работ не менее 36 месяцев.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур
г. Стерлитамак»

Р.С. Галимова
2017 года

« »

Ведомость объемов работ
на текущий ремонт помещений в здании ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Полы в столовой					
6	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,816 <i>81,6/100</i>	ТЕР11-01-047-01	
7	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	-83,23	ТССЦ-101-4486	
8	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером, 600х600х10 мм	м2	83,23	ТССЦ-101-4488	
9	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,565 <i>56,5/100</i>	ТЕР11-01-039-04	
20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11	ТССЦпг01-01-01-041	
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	11	ТССЦпг03-21-01-010	
22	Утилизация отходов производства и потребления на полигоне ТБО г. Стерлитамакка 429,82/5,35	тн	11	Постановление Госкомитета РБ № 290-ФЗ ОТ31.10.2013 Г.	
Раздел 2. Аптечный склад, коридор					
23	Разборка полов: из мраморных плит	100 м2 поверхности облицовки	0,01 <i>1/100</i>	ТЕРр63-7-1 прим.	
24	Облицовка полов мраморными полированными плитами	100 м2 поверхности облицовки	0,01 <i>1/100</i>	ТЕР15-01-010-01 прим.	
25	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,031 <i>3,1/100</i>	ТЕРр61-7-1	

26	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,031 3,1/100	ТЕРп61-1-11	
27	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	5,27	ТССЦ-402-0077	
28	Профиль угловой: ПУ 25x25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	30	ТССЦ-201-8061	
29	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2 отделяваемой поверхности	0,06 6/100	ТЕР15-04-048-06	
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,091 9,1/100	ТЕР15-04-007-01	
31	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,109 10,9/100	ТЕРп62-17-3	
32	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,182 18,2/100	ТЕРп62-16-3	
33	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,012 1,2/100	ТЕР15-01-019-01	
34	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,038 3,8/100	ТЕР10-01-036-01	
35	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,005 5/1000	ТЕРп53-25-1	
Раздел 3. Восстановительные работы					
36	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,617	ТЕРп61-2-7	
37	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,24	ТЕР46-03-010-01	

38	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,24	ТЕРр63-10-1	
39	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3 кладки	0,006	ТЕРр53-20-4	
40	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,19	ТЕР46-03-017-01	
41	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,076	ТЕР11-01-011-01	
42	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,273	ТЕР15-01-019-05	
43	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,36	ТЕР10-01-036-01	

Составила

М.А. Канаева

СОГЛАСОВАНО

Р.Р. Абдулина

М.Х. Рамазанова

Г.Р. Курбангулова