

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел: (347)287-85-66; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 2А т(3473)30-13-17; ф(3473)30-13-19


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710418
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.06.2022

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (заместитель главного
врача)

Н.Э. Шавгамир

« _____ » _____ 2023 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-20-Ф07-Э9119-2024
от 28.12.2024

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (стационарные организации отдыха и оздоровления детей).

Заявитель: Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак»

ИНН 0268020152, ОГРН 1020202087399

Адрес: 453118, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Артема, дом 5а.

Место нахождения объекта инспекции: 453118, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5а.

Основание: поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах № 02-22-44-8-2024 от 15.01.2024 года;

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов III, IV, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; ч.3, 5 от. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.117, 118 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его частей без письменного разрешения Органа инспекции не допускается
Заявлено/поручено от 08.11.2024 г. № 02-20/400-2024/Ф07

Ф 02-06-01-2021

Страница 1 из 9

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Рассмотренные документы:

заявление вх. № 02-20/400-2024/Ф07 от 08.11.2024 г.;

акт санитарно-эпидемиологического обследования № 02-20-Ф07-А7901-2024 от 28.12.2024;

свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок) от 31.10.2014 года, кадастровый номер: 02:56:050101:7;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (на здание) от 05.12.2023, кадастровый номер: 02:56:050101:150.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак», используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (стационарные организации отдыха и оздоровления детей) по адресу: 453128, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5а соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов III, IV, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч.3, 5 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.117, 118 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В ходе инспекции с 08.11.2024 по 27.12.2024 установлено:

Детский оздоровительный лагерь (далее по тексту – ДОЛ) Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (далее по тексту – ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак») располагается на базе функционирующего учреждения по адресу: 453118, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Артема, дом 5а, на земельном участке с кадастровым номером: 02:56:050101:7, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации здания детского санатория.

Организация отдыха и оздоровления детей в период каникул осуществляется в режиме круглосуточного пребывания с организацией шести разового питания детей.

Планируется организация 4 смен с количеством детей до 56 человек в каждом заезде. Продолжительность оздоровительных смен на период летних каникул составляет – 21 календарный день.

Через собственную территорию оздоровительного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Представлен протокол по результатам лабораторных испытаний почвы от 18.10.2024 г. № 02-00-07/05822-24 выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается
Заявление/поручение от 08.11.2024 вх. № 02-20/400-2024/Ф07

Башкортостан» в городе Стерлитамак (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410), согласно которому результаты испытаний не превышают нормируемые показатели.

На территории оздоровительного учреждения выделены следующие зоны: жилая зона, физкультурно – оздоровительная зона, хозяйственная зона.

В жилой зоне располагается двухэтажное здание ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак», площадка для отдыха и развлекательных мероприятий.

Физкультурно-оздоровительная зона оборудована волейбольной площадкой, баскетбольной площадкой и необходимым спортивным инвентарем. Оборудование обеспечивают условия для выполнения программы по физическому воспитанию и оздоровительных мероприятий.

Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов, на территории хозяйственной зоны, предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны (представлено письмо ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак»). Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. На площадке установлено 3 контейнера с крышками для отдельного сбора мусора и пищевых отходов. Представлен договор № 0268-000135 от 27.03.2019 г. (продлонгирован), заключенный с ООО Региональный оператор «ЭКО-СИТИ» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Лагерь расположен в черте города на внутриквартальной жилой территории, со всех сторон граничит с административными зданиями.

Представлены договора на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке № 6 от 01.01.2024, № 5 от 01.01.2024, заключенные с ООО «Гигиена», согласно которым проведены акарицидная обработка территории, дератизация и дезинсекция помещений и территории организации.

Согласно вышеуказанных договоров проведены мероприятия по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке, представлены следующие документы:

акт предварительного обследования территории (1,0 га) до проведения акарицидной обработки от 28.08.2024 г., наличие клещей не выявлено;

акт выполненных работ по проведению акарицидной обработки территории (1,0 га) от 28.08.2024;

акт контроля качества (на 3 день) акарицидной обработки от 31.08.2024, согласно которому проведено обследование территории на наличие клещей; наличие клещей не выявлено;

акт предварительного обследования помещений на наличие грызунов от 28.08.2024, согласно которому проведено обследование помещений на наличие грызунов; наличие грызунов не выявлено;

акт выполненных работ по проведению дератизационной обработки помещений от 28.08.2024;

акт контроля качества (на 10 день) дератизационной обработки помещений от 06.09.2024, согласно которому проведено обследование помещений на наличие грызунов; наличие грызунов не выявлено;

акт предварительного обследования территории на наличие грызунов от 28.08.2024, согласно которому проведено обследование территории на наличие грызунов; наличие грызунов не выявлено;

акт выполненных работ по проведению дератизационной обработки территории от 28.08.2024;

акт контроля качества (на 10 день) дератизационной обработки территории от 06.09.2024, согласно которому проведено обследование территории на наличие грызунов; наличие грызунов не выявлено.

Входы в здание оздоровительной организации оборудованы тамбуром для сохранения воздушно- тепловой среды.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается
Заявление/поручение от 08.11.2024 вх. № 02-20/400-2024/Ф07

Ф 02-06-01-2021

Страница 3 из 9

Для организации отдыха детей, посещающих ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак» планируется выделить следующие помещения:

На первом этаже:

- 2 водолечебницы, площадью 22,2 м²; 26,3 м²;
- бассейн, площадью 18,9 м²;
- помещения для оказания медицинской помощи: медицинский кабинет – 7,6 м²;
процедурный кабинет – 8,2 м²;
- 2 изолятора, площадью 10,8 м², 14,3 м²; состоящие из 2 палат и 2 санузлов;
- ингаляторий, площадью 9,5 м²;
- группа (отделение) № 5;
- группа (отделение) № 6;
- столовую с обеденным залом, площадью 71,1 м²;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, площадью 4,3 м²;

На втором этаже:

- группа (отделение) № 1;
- группа (отделение) № 2;
- группа (отделение) № 3;
- группа (отделение) № 4;
- музыкальный зал, площадью 96,0 м².
- зал ЛФК, площадью 65,3 м².
- помещение для занятий кружков, площадью 22,8 м²; 17,0 м²;

Раздевалки и помещение для сушки одежды и обуви оснащены вешалками, крючками для одежды, ячейками для обуви, плечиками для сушки одежды. Помещения оборудованы отопительными приборами.

Помещения для дневного пребывания детей и помещения для занятий кружков оснащены регулируемой мебелью (двухместными столами и стульями), шкафами с дидактическими материалами, приборами по обеззараживанию воздуха – ультрафиолетовые облучатели - рециркуляторы. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Спальные комнаты оборудованы кроватями, тумбочками по количеству проживающих. Кровати имеют твердое ложе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с на матрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (для лица, для ног, а также банным). Количество комплектов постельного белья, на матрасников и полотенец достаточно (по 3 комплекта на одного человека).

В состав отделения № 1 (для девочек) входят:

- раздевалка для верхней одежды, площадью 17,0 м²;
- помещение для сушки одежды и обуви, площадью 17,0 м²;
- помещение для дневного пребывания детей, площадью 45,6 м². Фактическая площадь на одного ребенка составляет – 3,8 м², что является достаточным из расчета не менее 2,5 м² на одного ребенка.
- спальная комната, площадью 50,6 м², рассчитанная на проживание 12 детей. Фактическая площадь на одного ребенка (при нормируемом показателе 4,0 м² на одного ребенка) составляет - 4,2 м², что является достаточным;
- туалетная с умывальной и душевой, площадью 18,0 м². Туалетная с умывальной оборудована 3 умывальными раковинами, 3 унитазами. При туалетной выделена душевая, оборудованная душевым поддоном с душевым рожком, 1 раковиной для рук, 1 унитазом. Площадь туалетной и душевой на 1 ребенка составляет 1,5 м², что является достаточным из расчета не менее 0,8 м² на

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Заявление/поручение от 08.11.2024 вх. № 02-20/400-2024/Ф07

Ф 02-06-01-2021

Страница 4 из 9

одного ребенка. Количество санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 унитаза на 8 девочек, 1 умывальник на 5 человек.

В состав отделения № 2 (для девочек) входят:

- раздевалка для верхней одежды, площадью 21,1 м²;
- помещение для сушки одежды и обуви, площадью 21,1 м²;
- помещение для дневного пребывания детей, площадью 48,8 м². Фактическая площадь на одного ребенка составляет 4,06 м², что является достаточным из расчета не менее 2,5 м² на одного ребенка.

-спальная комната, площадью 50,7 м², рассчитанная на проживание 12 детей. Фактическая площадь на одного ребенка (при нормируемом показателе 4,0 м² на одного ребенка) составляет - 4,2 м², что является достаточным;

- туалетная с умывальной и душевой, площадью 18,3 м². Туалетная с умывальной оборудована 3 умывальными раковинами, 4 унитазами. При туалетной выделена душевая, оборудованная душевым поддоном с душевым рожком, 1 раковиной для рук, 1 унитазом. Площадь туалетной и душевой на 1 ребенка составляет 1,5 м², что является достаточным из расчета не менее 0,8 м² на одного ребенка. Количество санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 унитаза на 8 девочек, 1 умывальник на 5 человек.

В состав отделения № 3 (для девочек) входят:

- раздевалка для верхней одежды, площадью 32,9 м²;
- помещение для сушки одежды и обуви, площадью 32,9 м²;
- помещение для дневного пребывания детей, площадью 46,0 м². Фактическая площадь на одного ребенка составляет 3,83 м², что является достаточным из расчета не менее 2,5 м² на одного ребенка.

- спальная комната, площадью 50,2 м², рассчитанная на проживание 12 детей. Фактическая площадь на одного ребенка (при нормируемом показателе 4,0 м² на одного ребенка) составляет - 4,18 м², что является достаточным;

- туалетная с умывальной и душевой, площадью 14,6 м². Туалетная с умывальной оборудована 3 умывальными раковинами, 3 унитазами. При туалетной выделена душевая, оборудованная душевым поддоном с душевым рожком, 1 раковиной для рук, 1 унитазом. Площадь туалетной и душевой на 1 ребенка составляет 1,21 м², что является достаточным из расчета не менее 0,8 м² на одного ребенка. Количество санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 унитаза на 8 девочек, 1 умывальник на 5 человек.

В состав отделения № 4 (для мальчиков) входят:

- раздевалка для верхней одежды, площадью 15,7 м²;
- помещение для сушки одежды и обуви, площадью 15,7 м²;
- помещение для дневного пребывания детей, площадью 46,9 м². Фактическая площадь на одного ребенка составляет 3,9 м², что является достаточным из расчета не менее 2,5 м² на одного ребенка.

-спальная комната, площадью 48,3 м², рассчитанная на проживание 12 детей. Фактическая площадь на одного ребенка (при нормируемом показателе 4,0 м² на одного ребенка) составляет - 4,02 м², что является достаточным;

- туалетная с умывальной и душевой, площадью 15,5 м². Туалетная с умывальной оборудована 3 умывальными раковинами, 3 унитазами. При туалетной выделена душевая, оборудованная душевым поддоном с душевым рожком, 1 раковиной для рук, 1 унитазом. Площадь туалетной и душевой на 1 ребенка составляет 1,29 м², что является достаточным из расчета не менее 0,8 м² на одного ребенка. Количество санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 унитаза на 8 девочек, 1 умывальник на 5 человек.

В состав отделения № 5 (для мальчиков) входят:

- раздевалка для верхней одежды, площадью 13,9 м²;
- помещение для сушки одежды и обуви, площадью 13,9 м²;

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается
Заявление/поручение от 08.11.2024 вх. № 02-20/400-2024/Ф07

- помещение для дневного пребывания детей, площадью 51,6 м². Фактическая площадь на одного ребенка составляет 6,4 м², что является достаточным из расчета не менее 2,5 м² на одного ребенка.

- 2 спальные комнаты, площадью 16,9 м² и 16,3 м², рассчитанная на проживание 8 детей. Фактическая площадь на одного ребенка (при нормируемом показателе 4,0 м² на одного ребенка) составляет - 4,15 м², что является достаточным;

- туалетная с умывальной и душевой, площадью 16,1 м². Туалетная с умывальной оборудована 2 умывальными раковинами, 2 унитазами. При туалетной выделена душевая, оборудованная душевым поддоном с душевым рожком, 1 раковиной для рук, 1 унитазом. Площадь туалетной и душевой на 1 ребенка составляет 2,3 м², что является достаточным из расчета не менее 0,8 м² на одного ребенка. Количество санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 унитаз на 16 мальчиков, 1 умывальник на 5 человек.

Использование электронных средств обучения в игровых комнатах в период ДОЛ не предусмотрено.

В оздоровительной организации дополнительно предусмотрено дежурное (ночное) освещение.

На первом этаже выделен отдельный туалет для персонала, оборудован 1 унитазом и 1 умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, дезинфицирующими средствами для обработки рук и индивидуальными полотенцами. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение. Помещение оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Уборочным, моющими и дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве.

Для оказания медицинской помощи предусмотрены следующие помещения: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, помещение для приготовления дезинфекционных растворов и хранения уборочного инвентаря. Медицинские кабинеты оборудованы: приборами по обеззараживанию воздуха, раковинами для мытья рук с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители, имеется резервный водонагреватель. Кабинет врача оснащен письменным столом, стульями, шкафом, кушеткой, весами, ростомером. Процедурный кабинет оснащен кушеткой, ширмой, медицинскими столиками, холодильниками, медицинским шкафом, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Для временной изоляции заболевших детей предусмотрен изолятор на две палаты (раздельно для воздушно-капельных и кишечных инфекций), площадью 10,8 м² и 14,3 м², рассчитанные на 1 койку каждый, что является достаточным при нормируемом показателе не менее 6,0 м² на 1 койко-место. Палаты оборудованы столами для приема пищи, кроватями. В составе помещений изолятора предусмотрена душевая с душевой кабиной, туалет на 1 унитаз и 1 умывальную раковину для мытья рук.

Для осуществления медицинской деятельности ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах № 02.22.01.000.М.000193.09.24 от 09.09.2024 г.

Для сбора и хранения грязного белья выделено помещение на первом этаже. Для стирки личных вещей предусмотрены емкости в туалетных помещениях каждого отделения. Представлен договор от 01.01.2024, заключенный с ИП Ганцев К.А., согласно которому осуществляется стирка

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается
Заявление/поручение от 08.11.2024 вх. № 02-20/400-2024/Ф07

постельных принадлежностей. Представлен договор от 16.03.2022 на оказание прачечных услуг, заключенный с ИП Ганцев К.А, согласно которому осуществляется проведение камерной обработки постельных принадлежностей.

Организация горячего питания детей оздоровительного учреждения планируется в столовой ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак» на 1-ом этаже, с обеденным залом на 60 посадочных мест. Фактическая площадь на посадочное место составляет 1,18 м² (при нормируемом показателе 1,0 м² на посадочное место).

При обеденном зале столовой оборудовано 3 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, что является достаточным, при нормируемом показателе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, имеются 2 электрополотенца, бумажные рулонные полотенца, туалетное мыло, кожный антисептик для обработки рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Прием пищи организован в два приема.

Работа пищеблока предусматривается на продовольственном сырье.

В состав пищеблока входят:

складское помещение;

овощной цех с зонами первичной и вторичной обработки овощей;

мясо-рыбный цех;

горячий цех;

раздаточная зона;

моечная для мытья столовой и кухонной посуды.

Поставка хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий осуществляется по договору № 336 от 08.12.2023 г., заключенный с ООО «Лесник».

Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками для хранения сыпучих продуктов и овощей, 3 среднетемпературным и 2 низкотемпературными холодильными шкапами, прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха; холодильное оборудование – контрольными термометрами.

Овощной цех разделен на зоны первичной и вторичной обработки овощей. Зона первичной обработки овощей оборудована 2-мя производственными столами, 1 картофелеочистительной машиной, 1 овощерезательной машиной, 2 моечными ваннами, раковиной для мытья рук. Зона вторичной обработки овощей оборудована двумя производственными столами, 2 моечными ваннами, овощерезательной машиной, стеллажами, 1 холодильным шкафом, раковиной для мытья рук, прибором для обеззараживания воздуха.

Мясо-рыбный цех оборудован 3-мя производственными столами, контрольными весами; 1 среднетемпературным и 1 низкотемпературным холодильными шкапами; 1 электромясорубкой; 3-мя моечными ваннами, колодой для разуба мяса, раковиной для мытья рук, прибором для обеззараживания воздуха. В мясо-рыбном цехе выделена зона для обработки яиц, оборудованная производственным столом, 3 промаркированными емкостями, емкостью для обработанного яйца.

Горячий цех оборудован 5 производственными столами, 3 электрическими плитами, 4 духовыми (жарочными) шкапами, пароконвектоматом, электрокотлом, контрольными весами, раковиной для мытья рук. В горячем цехе выделены: зона приготовления холодных закусок, зона нарезки хлеба. В зоне приготовления холодных закусок оборудован стол с соответствующей маркировкой, контрольные весы, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов); в зоне для нарезки хлеба – шкаф с вентилируемыми отверстиями для хранения хлеба и стол для их нарезки.

Раздаточная зона оснащена 2-мя мармитами для горячих блюд, охлаждаемой витриной. На линии раздачи предусмотрен бактерицидный облучатель.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается
Заявление/поручение от 08.11.2024 вх. № 02-20/400-2024/Ф07

Ф 02-06-01-2021

Страница 7 из 9

Моечная для мытья столовой посуды и кухонной посуды оборудована производственным столом, посудомоечной машиной, 3-мя моечными ваннами (для столовой посуды), 2-мя моечными ваннами (для стеклянной посуды и столовых приборов), 2-мя моечными ваннами (для кухонной посуды), стеллажами, раковиной для мытья рук персонала.

Все моечные и производственные ванны присоединены к канализационной сети с учетом воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки, для ополаскивания посуды предусмотрены душевые насадки с гибким шлангом. В качестве источников автономного горячего водоснабжения на пищеблоке установлены электроводонагреватели. Горячая и холодная вода подается через смесители, исключаяющие риск загрязнения пищевой продукции.

Технологическое оборудование (электрические плиты с духовыми (жарочными) шкафами, электрокотел, пароконвектомат) и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги и тепла, оборудованы локальными системами принудительной вытяжной вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции. На отверстиях систем вентиляции установлены мелкоячеистые сетки. Вентиляция автономная, исправна, в рабочем состоянии, не связана с другими помещениями, включая санитарно-бытовые помещения.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении (защитные плафоны).

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибом. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Внутренняя отделка выполнена следующим образом:

в спальнях, комнатах и помещении для кружковых занятий пол покрыт линолеумом, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской;

в туалетах и душевых полы и стены на всю высоту выложены кафельной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;

в столовой: пол выложен кафельной плиткой, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской;

пищеблок: пол и стены выложены кафельной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

В спальнях, игровых комнатах, помещениях кружков более 50% окон открываются и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна, обеспечены солнцезащитными устройствами, представленные шторами и жалюзи.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 25.10.2024 № П-Ф07-3982 выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Заявление/порушение от 08.11.2024 вх. № 02-20/400-2024/Ф07

Ф 02-06-01-2021

Страница 8 из 9

аккредитованных лиц № RA.RU.710418), согласно которому параметры микроклимата находятся в зоне допустимых значений.

Все жилые помещения, комнаты отдыха, помещения медицинского назначения, используемые для организации отдыха, имеют естественное освещение - оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками светодиодными лампами. Окна помещений спален оборудованы шторами, окна помещений медицинского назначения оборудованы жалюзи. Временное хранение перегоревших и утративших потребительские свойства ламп, осуществляется в отдельном помещении школы. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагодонепроницаемую

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 25.10.2024 № П-Ф07-3981 выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710418), согласно которому уровни искусственной освещенности находятся в зоне допустимых значений.

Здание организации оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации. Представлен договор № 330 от 09.01.2024г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «СтерлитамакВодоКанал» ГО город Стерлитамак.

Подводка системы водоснабжения имеется в помещениях групповых, столовой, медицинского пункта, санитарных узлов, помещениях бытового назначения. Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещений столовой (пищеблока), в туалетах. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

Оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду, согласно протоколу лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак от 16.10.2024 № 02-00-07/05821-24 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410).

Организация питьевого режима планируется посредством выдачи охлажденной кипяченой питьевой воды.

Несоответствия: не выявлено.

Инспекция проведена:

Врачом - эпидемиологом эпидемиологического отделения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак, высшее уникальное номер реестровой записи 2023.4472224

по специальности «Эпидемиология»,


действителен до 25.04.2028, 11 лет

должность сотрудника Органа инспекции, сертификат по специальности «_» № _____

действителен до чч.мм.гг.


подпись

Ф.И.О.



Технический руководитель:

должность сотрудника Органа инспекции



подпись

Сафиканова И.Б.

Ф.И.О.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается
Заявление/порушение от 08.11.2024 вх. № 02-20/400-2024/Ф07

Ф 02-06-01-2021

Страница 9 из 9